

# Analysrapport

Grogården  
Röcklinge 430 Närkes Kil  
705 92 Örebro

Rapport utfärdad av  
ackrediterat laboratorium

Report issued by  
Accredited Laboratory



Journalnr	EB027239-11	Sida 1 (1)	
Kundnr	8463635-1846173		
Provtyp	Egenkontroll av livsmedel		
Anledning till provtagning	Egenkontroll	Provtagningsdatum	2011-06-07
Produkt/Varuslag	Böngroddar	Provet ankom	2011-06-08
Provtagare	Robert Sundström	Analyserna påbörjades	2011-06-08
Provtagningstemp.	5 °C	Analysrapport klar	2011-06-14
Ankomsttemp.	6 °C		
Provets märkning	Böngroddar		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Num	Metod/ref.	Ort
* vtx1 (PCR)	ej påvisad	/25 g			ISO/WD TS 13136	J
* vtx2 (PCR)	ej påvisad	/25 g			ISO/WD TS 13136	J
* eae (PCR)	ej påvisad	/25 g			ISO/WD TS 13136	J
Escherichia coli	<1.0	log cfu/g		<10	3M Petrifilm SEC	J

Virulensgener associerade med EHEC har ej påvisats i provet.

Katrin Peterson

Rapportansvarig

*Denna rapport är elektroniskt signerad*

Kopiemottagare  
Robert Sundström

Förklaring till förkortningar och \*, se omstående sida.